CNsl 305 Silver Combiné 2 circuits NoFrost

Largeur 55 cm 1 NoFrost, fini le givre 1 Réfrigérateur PowerCooling 1 Régulation électronique











LES CARACTÉRISTIQUES

Volume

276 litres

Performance

A+
SN-ST (+10 à +38°C)
284 kWh/an
42 dB(A)
Electronique
197 litres
Air brassé - PowerCooling
Automatique
TGLc (Clayettes verre, contreporte verre/ABS)
79 litres
Ventilé - NoFrost
3
18 h
10 kg/24 h

Fonctionnalité

- Poignée	A dépression
- Affichage de la température	par diodes
- Fonction	SuperFrost
- Alarme de porte	Sonore
- Alarme élévation température	Visuelle & sonore

- Coloris/Matériaux	Silver - gris métallisé	
- Design	SwingLine	_
Dimensions		
- Dimensions HxLxP	$180 \times 55 \times 62,9 \text{ cm}$	

Donnees logishques	
- Dimensions emballé	$185,5 \times 56,5 \times 71,5$ cm
- Poids brut/Poids net	76,5 kg/ 72 kg
- Origine	Bulgarie
- FAN Gencod	4 01680302441 5

LES PLUS PRODUITS

Technologie:

- Régulation électronique de la température, alarme visuelle et sonore
- Affichage par diodes des températures
- DuoCooling : 2 circuits frigorifiques à régulation indépendante permettant de régler précisément la température souhaitée dans chaque compartiment
- Superisolation Classe énergétique A+
- Classe climatique élargie SN-ST Fonctionne en température ambiante +10 à +38°C

Réfrigérateur:

- PowerCooling : un froid homogène qui ne dessèche p
- EasyClean : Cuve modulable et facile d'entretie
- 1/2 clayette
- Equipement TGLc : Clayettes en verre satin verre & ABS
- Clayette porte bouteilles
- Bacs à légumes
- Bac à oeufs

Congélateur:

- Congélateur NoFrost sans givre
- VarioSpace : Modularité et facilité d'entretien
- Fonction SuperFrost automatique
- Tablettes intermédiaires en verre amovibles
- Tiroirs monoblocs transparents à fond plein
- Bac à glaçons
- Poignées à dépression
- Portes anti-traces
- Portes réversibles
- Appareil enchâssable
- Poignées et roulettes de manutention
- Adossable au mur



- Garantie denrées : garantie couvrant la perte éventuelle de denrées occasionnée par une panne de congélateur (1 an)





Sélectionnez une température et le nouveau système électronique se charge de la maintenir au degré près ! Sur le MagicEye, les températures du congélateur et du réfrigérateur sont lisibles d'un seul coup

d'oeil sur l'affichage par diodes. Et avec la fonction Super-Frost, les aliments sont congelés vite et bien, sans perdre leurs vitamines.



DuoCooling, un froid résolument européen ! Parce que réfrigérer et congeler ne correspond pas à la même opération, Liebherr a équipé ses combinés 2 circuits NoFrost de deux types de froid. Dans la par-

tie réfrigération : froid brassé PowerCooling pour un froid homogène qui ne dessèche pas les aliments. Dans le congélateur : froid ventilé NoFrost - Adieu la corvée de dégivrage!



intérieur totalement modulable.

La cuve de l'espace réfrigération possède un système de support aux formes arrondies, ainsi, les clayettes en verre sont facilement

Un agencement règlables en hauteur et offrent des possibilités d'agencement illimitées. Les parois quant à elles sont particulièrement lisses et assurent un nettoyage aisé.



- Les tablettes intermédiaires verre dans la partie congélateur permettent de stocker directement des aliments sans l'utilisation des tiroirs.